



Certificate Number 5573
ISO 9001
OHSAS18001

ALLEGATO N. 3

SCHEDA TECNICA

APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI BIDONCINI CARRELLATI DA LT. 120, 240 E 360 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI - C.I.G.: 6701984C25.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.)

Io sottoscrittoC.F.....
nato a il residente nel Comune di
..... Provincia Via/Piazza,
in qualità di

della DITTA (Denominazione/Ragione Sociale)

.....

➤ con sede legale nel Comune di Provincia

➤ Via/piazza CAP.....

Codice fiscale Partita IVA

Consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARO



Certificate Number 5573
ISO 9001
OHSAS18001

ALLEGATO N. 3

LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI OFFERTI:

1) BIDONI CARRELLATI DA 120 LITRI

Caratteristiche richieste in sede di gara		Caratteristiche dei bidoni offerti dal concorrente
Capacità di carico	Non inferiore a Kg 48	Kg
Dimensioni	Lunghezza: 535 mm (tolleranza 5%)	mm.....
	Larghezza: non inferiore a 480 mm	mm
	Altezza: 950 mm (tolleranza 5%)	mm
Peso	Non inferiore a Kg 7,50	Kg
Altezza stramazzo	875 mm (tolleranza 5%)	mm



Certificate Number 5573
ISO 9001
OHSAS18001

ALLEGATO N. 3

2) BIDONI CARRELLATI DA 240 LITRI

Caratteristiche richieste in sede di gara		Caratteristiche dei bidoni offerti dal concorrente
Capacità di carico	Non inferiore a kg 95	Kg
Dimensioni	Lunghezza: 706 mm (tolleranza 5%)	mm
	Larghezza: non inferiore a 570 mm	mm
	Altezza: 1.050 mm (tolleranza 5%)	mm
Peso	Non inferiore a 10 Kg	Kg
Altezza stramazzo	985 mm (tolleranza 5%)	mm



Certificate Number 5573
ISO 9001
OHSAS18001

ALLEGATO N. 3

3) BIDONI CARRELLATI DA 360 LITRI

Caratteristiche richieste in sede di gara		Caratteristiche dei bidoni offerti dal concorrente
Capacità di carico	Non inferiore a kg 135	Kg
Dimensioni	Lunghezza: 860 mm (tolleranza 5%)	mm
	Larghezza: non inferiore a 580 mm	mm
	Altezza: 1.120 mm (tolleranza 5%)	mm
Peso	Non inferiore a 15 Kg	Kg
Altezza stramazzo	1.020 mm (tolleranza 5%)	mm

(timbro dell'impresa)

.....

(firma del sottoscrittore)

.....

Nota Bene:

La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta ed **autenticata nelle forme di legge** (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 e s.m. è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).