



Cert. No. 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

Prot. N°4145 del 4/3/2019

**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.U.V.R.I.)**

MISURE ADOTTATE PER

ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/08)

Asta per la cessione di olio vegetale esausto

CER 20.01.25

PARTE I - INTRODUZIONE

Generalità

Il DUVRI viene redatto contestualmente alla fase di istruzione della gara di appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il DUVRI si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 sopra citato; cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il Committente e l'Esecutore in merito a tali misure.

Quanto sopra al fine di consentire al Committente e alle varie ditte interessate di rendere edotti i propri lavoratori e quelli di eventuali ditte subappaltatrici sulle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate in relazione ai rischi interferenziali.

Resta inteso che l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, delle prescrizioni e relative misure di tutela, nonché l'adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per i rischi specifici propri della loro attività, rimane in capo ai Datori di Lavoro delle singole ditte esecutrici interessate.

Di volta in volta, in caso di attività non previste, verrà redatto e consegnato al soggetto esecutore dell'attività uno specifico documento complementare e di dettaglio al presente che sarà illustrato ai lavoratori interessati a cura del proprio datore di lavoro o suo delegato.

Gestione del DUVRI

L'aggiudicatario si impegna ad approvare e/o verificare quanto contenuto nel DUVRI presente proponendo all'Appaltante le eventuali modifiche.

Gestione del personale

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito a cura del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato su un apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro. Sono compresi tutti i lavoratori impiegati a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato.

La definizione dei costi della sicurezza

L'art. 8 della legge n. 123/2007, ha modificato il comma 3-bis dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), il quale ora prevede che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Il citato art. 8, ha altresì introdotto un comma 3-ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: «Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta». Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture - devono essere adeguatamente valutati ed indicati nei bandi dalla stazione appaltante; a loro volta le imprese dovranno indicare nelle loro offerte i costi specifici connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86, comma 3-ter, che l'eventuale costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.

Sulla base di quanto sopra discende che:

1. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;
2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

PARTE II IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO

Dati dell'appalto

OGGETTO DEL CONTRATTO	RACCOLTA DELL'OLIO ALIMENTARE PRESSO LE STAZIONI ECOLOGICHE NEL COMUNE DI LUCCA E BORGO A MOZZANO ED AVVIO AL RECUPERO
DURATA DEL CONTRATTO	36 MESI
IMPORTO A BASE DI GARA	€ /KG 0,30
IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA IN RELAZIONE AI RISCHI INTERFERENTI E IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO	€ 250,00
BANDO DI GARA N.	C.I.G.: NO
PROCEDURA DI GARA	ASTA

Descrizione dell'oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la raccolta dell'olio alimentare presso i centri di raccolta ubicati del Comune di Lucca ed avvio al recupero

➤ stazione ecologica ubicata via Provinciale per Camaiore 1194 Monte S. Quirico con orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato

9.00-12.00 e 15.00 -18.00 (escluso i festivi)

➤ stazione ecologica ubicata via E. Mattei nr 860 loc Mugnano con orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato:

9.00-12.00 e 15.00 -18.00 (escluso festivi)

➤ stazione ecologica ubicata via di Vicopelago - loc. Pontetetto con orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato

8.00-13.00 (escluso i festivi) e salvo possibili variazioni

➤ stazione ecologica ubicata via Provinciale per Camaiore 1194 Monte S. Quirico con orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato

9.00-12.00 e 15.00 -18.00 (escluso i festivi)

➤ stazione ecologica ubicata via Via Lodovica Diecimo con orario di apertura al pubblico

martedì e sabato 08:00-13:00 - giovedì 08:00-13:00 / 15:00-18:00

In particolare la società Appaltatrice dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- a) fornitura di appositi contenitori di appositi contenitori a doppia camera dove depositare l'olio alimentare conferito ai centri di raccolta
- b) svuotamento dei contenitori sopra richiamati ed avvio al recupero dell'olio

Requisiti della ditta appaltatrice: Individuazione e Valutazione dei Rischi

Uso dei DPI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, il Personale del Soggetto Appaltatrice dovrà dotarsi dei seguenti dpi

- SCARPE DI SICUREZZA CERTIFICATE ANTISCIVOLO E ANTIPERFORAZIONE
- GUANTI
- GILET AD ALTA VISIBILITA'

La fornitura, la cura del loro corretto utilizzo e il controllo sul costante uso dei DPI sono a carico dell'Appaltatore.



RISCHI PRESENTI NEL SITO DI LAVORO

Rischi esistenti nei luoghi di intervento della Committente	Misure di sicurezza intraprese dalla stazione appaltante	Misure che dovranno essere intraprese dall'appaltatrice
Investimento	L'ingresso dei veicoli al centro di raccolta è regolato dal personale che gestisce il centro di raccolta	Utilizzo di gilet ad alta visibilità – prestare la massima attenzione ai veicoli in ingresso – entrare ed uscire a passo d'uomo
Scivolamento, inciampo	La superficie dei locali può presentare residui di rifiuti o altro materiale che può essere causa di inciampo o scivolamento	Utilizzo di scarpe antiscivolo
Elettrocuzione dovuto all'impianto elettrico e di cattivo funzionamento di quello di messa a terra	Gli impianti e elettrici e le messe a terra sono a norma e vengono periodicamente verificati secondo le disposizioni di legge	Oltre alla verifica dell'integrità dei cavi elettrici e delle spine delle attrezzature da loro usate il personale del Soggetto Gestore dovrà segnalare al responsabile della Committente la non integrità delle prese e dovrà usare adattatori spina/presa idonei.
Incendio dovuto alla presenza di materiale cartaceo, ligneo, di plastica	I locali sono dotati di mezzi di estinzione in numero adeguato. I presidi antincendio sono segnalati, in efficienza e controllati semestralmente secondo le norme vigenti E' stato redatto il Piano di Emergenza allegato, al quale si dovrà attenere anche il personale del Soggetto Gestore.	Il personale dovrà avere effettuati il corso sul rischio incendio per medio rischio (8 ore di corso). Il personale dovrà rispettare il divieto di fumo, il divieto di usare fornelli e stufette, di provocare fiamme libere.

Biologico dovuto alla presenza di rifiuti. Possibile presenza di sostanze infette (liquidi organici) e materiali infetti

Interventi periodici di derattizzazione

L'eventuale manipolazione di sostanze organiche deve essere fatta usando guanti antitaglio. Vigete l'obbligo di adottare la sorveglianza sanitaria che deve prevedere le necessarie vaccinazioni

PARTE 3 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE

Precauzioni contro i pericoli d'incendio e di esplosione

È vietato fumare o usare fiamme libere in tutti i luoghi ove sia espresso il divieto con apposita cartellonistica e comunque nei locali, nelle zone ed in prossimità di macchine, impianti ed attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materie in essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di incendio, o esplosione.

Osservanza della segnaletica – operazioni di carico

Il personale dell'appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici. L'appaltatore dovrà sostare all'interno del centro di raccolta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di svuotamento dei contenitori.

Il luogo di lavoro dovrà essere lasciato nelle stesse condizioni in cui è stato trovato: in particolare dovrà essere prestata particolare attenzione ad eventuali sversamenti di liquido e l'appaltatore dovrà attrezzarsi per gestire eventuali emergenze.

Comportamento in caso di emergenza

Nel caso si verifichi un'emergenza all'interno dell'insediamento (incendio o situazioni analoghe che richiedano l'evacuazione del personale), i dipendenti della ditta appaltatrice dovranno seguire il piano di emergenza allegato.

PARTE 4 COSTI DELLA SICUREZZA

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI. IN particolare Sistema Ambiente mette a disposizione le attrezzature e procedure operative ed organizzative che non comportano costi specifici se non quelli attinenti alla formazione del personale su tali procedure e sull'utilizzo delle attrezzature stesse; in aggiunta c'è da considerare oltre ai normali dpi l'utilizzo di dispositivi di necessari per l'esecuzione del servizio.

I costi della sicurezza sono pari a € 250,00.

PARTE 5 DISPOSIZIONI FINALI

L'Incaricato dell'Appaltatrice dichiara d'aver preso completa visione di quanto indicato nel presente documento, d'aver visitato preliminarmente le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici anche relativamente ai costi per la sicurezza e infine d'aver fornito, all'appaltatore, tutte le informazioni necessarie per l'attività di coordinamento.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatrice dovrà elaborare un apposito documento scritto di valutazione dei rischi che tenga conto di quanto qui comunicato e successivamente discusso nella preliminare riunione di cooperazione e coordinamento.

Il presente Documento dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato secondo le necessità che si evidenziano durante i lavori.

